

# ISUZU

# NOVO



## ANADOLU AUTOMOBIL

ROM

SOSEAU BUCURESTI-PLOIESTI NR. 110

COMUNA CIOLPANI, JUDETUL ILFOV

PHONE: 00 40 21 266 83 00 - 266 83 09

FAX: 00 40 21 266 83 29 - 266 86 30

E-MAIL: [office@isuzu.com.ro](mailto:office@isuzu.com.ro)

[www.isuzu.com.ro](http://www.isuzu.com.ro)

## NOVOBUS STANDARD

## NOVOBUS ULTRA

## EURO5 2010

**SPECIFICATIE TEHNICA**  
**AUTOBUZ ISUZU NOVOBUS**  
**STANDARD SI ULTRA**

**NOVOBUS**

**ISUZU**



NOVO ultra



**NOVOBUS STANDARD**  
**EURO 5**

**NOVOBUS ULTRA**  
**EURO 5**

<b>DIMENSIUNI (mm)</b>		
Ampatament	3385	3385
Lungime maxima	7270	7270
Latime maxima	2270	2270
Inaltime exteriora	3375	3375
Inaltime interioara	1940 (EURO5)	1949 (EURO5)
Ecartament fata	1904	1904
Ecartament spate	1650	1650
Consola fata	1640	1640
Consola spate	2245	2245
<b>MASE (kg)</b>		
Masa totala maxima autorizata	max:8800	max:8800
Masa autovehiculului gol	5700-6500	5700-6500
Masa tehnica admisibila pe axa fata	3200	3200
Masa tehnica admisibila pe axa spate	5600	5600
<b>MOTOR</b>		
Model	ISUZU 4HK1E5N (EEV) Euro 5	ISUZU 4HK1E5C (EEV) Euro 5
Tip	Common-rail turbo-diesel	Common-rail turbo-diesel
Numar cilindri	4	4
Putere maxima	114 kW (155 CP) la 2600 rpm	140 kW (190 CP) la 2600 rpm
Cuplu maxim	419 Nm la 1600-2000 rpm	513 Nm la 1600-2000 rpm
Capacitate cilindrica (cmc)	5193 cc	5193 cc
<b>TRANSMISIE</b>		
Model cutie viteze	ISUZU MYY	ISUZU MZZ-6
Tip	manuala	manuala
Numar de trepte	6 +1	6+1
Raport de transmisie	4.777	4.777
<b>SISTEM DE RULARE</b>		
Dimensiuni anvelope	215 / 75 R 17,5	215 / 75 R 17,5
<b>COMBUSTIBIL</b>		
Tip	motorina / EURO5	motorina / EURO5
Capacitatea rezervorului	130 l	130 l
<b>SISTEMUL ELECTRIC</b>		
Baterie	2x12V (24V) 105 Ah	2x12V (24V) 105 Ah
Alternator	24V - 100A	24V - 100A
Electromotor	24V - 4,5kW	24V - 4,5kW
<b>ECHIPAMENT GENERAL</b>		
Aer conditionat climatronic	S	S
Aer conditionat pt. sofer	S	S
Filtru aer uscat	S	S
Unitati de incalzire cu conducte de aer	S	S
Preincalzitor	O	O
Tahograf digital	S	S
Aeroterma	S	S
<b>ELEMENTE DE SIGURANTA</b>		
Imobilizator motor	S	S
ABS	S	S
ASR	S	S
Clapeta pe evacuare	S	S
Trapa	S	S
Senzori parcare	O	O
Avertizor sonor pentru mersul cu spatele	S	S
Capac rezervor motorina cu inchidere	S	S
Retarder	-	O
Extinctor	S	S
Sistem inchidere centralizata pentru cala bagaje	-	O
Incalzitor combustibil	O	O
Centuri de siguranta	S	S

\*Legenda: S-standard O-optional

**ANADOLU**  
**AUTOMOBIL**

ROM

**SPECIFICATIE TEHNICA**  
**AUTOBUZ ISUZU NOVOBUS**  
**STANDARD SI ULTRA**

**NOVOBUS**

**ISUZU**

**NOVOBUS STANDARD**  
**EURO 5**

**NOVOBUS ULTRA**  
**EURO 5**

	NOVOBUS STANDARD EURO 5	NOVOBUS ULTRA EURO 5
<b>SUSPENSII</b>		
Suspensie fata	arcuri cu foi parabolice din aliaj cu otel	arcuri cu foi parabolice din aliaj cu otel
Suspensie spate	arcuri cu foi parabolice din aliaj cu otel	suspensie pneumatica
<b>SISTEM DE FRANARE</b>		
Fata / spate	tamburi / tamburi	discuri / discuri
Frana de serviciu	circuit dublu pneumatic cu ABS	circuit dublu pneumatic cu ABS
Frana auxiliara	clapeta pe evacuare -S	clapeta pe evacuare -S
Retarder	-	O
<b>EXTERIOR</b>		
Vopsea metalizata	O	O
Telecomanda pentru deschidere usa fata	S	S
Faruri ceata	O	S
Oglinzi retrovizoare reglabile electric si incalzite	O	S
Oglinda retrovizoare pentru unghi (dreapta)	S	S
Sistem dezaburire geam sofer (cu temporizator)	S	S
Sistem dezaburire geam usa fata (cu temporizator)	S	S
Parasolar parbriz	S	S
Parasolar parbriz cu actionare electrica	O	O
Geam dublu	O	O
Capace roti	plastic	inox
Consola cutie ski si priza (13 pini, 24 V)	-	O
<b>INTERIOR</b>		
Scaun sofer pneumatic	S	S
Compartiment acte pozitionat deasupra scaun sofer	S	S
Scaune pentru pasageri	cu reglare inainte-inapoi -S reglare in lateral -O	cu reglare inainte-inapoi si lateral -S
Scaune din piele	O	O
Suporti picioare	O	O
Cotiere spre culoar	S	S
Cotiere la geam	O	O
Cotiere mahon	O	O
Scaun ghid	O	S
Suport bagaje	capitonat	din plastic
Perdele	S	S
Plase pentru reviste	S	S
Masute rabatabile	O	S
<b>MATERIALE FOLOSITE IN SALON</b>		
Material scaun	plastic	textil
Material folosit la captusirea plafonului	plastic	plastic
Material folosit la captusirea partilor laterale	textil	textil
Mocheta culoar	O	S
Mocheta cale bagaje	O	O
<b>TABLOU BORD</b>		
Plansa de bord ergonomica	S	S
<b>SISTEM DE DIRECTIE</b>		
	hidraulic, coloana volanului este ajustabila in inaltime si fata-spate	hidraulic, coloana volanului este ajustabila in inaltime si fata-spate



**ANADOLU**  
**AUTOMOBIL**

ROM

**SPECIFICATIE TEHNICA**  
**AUTOBUZ ISUZU NOVOBUS**  
**STANDARD SI ULTRA**

**NOVOBUS**

**ISUZU**



**NOVOBUS STANDARD**  
**EURO 5**

**NOVOBUS ULTRA**  
**EURO 5**

<b>ILUMINARE</b>		
Iluminare plafon	neoane in linie	neoane in linie
Lampa interioara pentru sofer	S	S
Iluminare culoar	S	S
Iluminare cale bagaje	S	S
<b>SISTEM AUDIO- VIDEO</b>		
Radio CD player	S	S
Antena	S	S
Boxe	O	S
Microfon si amplificator	S	S
Ceas digital	S	S
DVD/MP3 Player si Monitor LCD	O	O
Sistem de navigatie	O	O

<b>ECHIPAMENTE OPTIONALE</b>		
Instalatie de ceai-cafea + lada frigorifica	O	O
Frigider fata / spate	O	O

**Termen de livrare** maxim 20 de zile din stoc, aproximativ 60 de zile pe baza de comanda

**Garantie** 18 luni

**Legenda :** S-standard  
O- optional



**ANADOLU**  
**AUTOMOBIL**  
ROM